

## ZAWORY KĄTOWE

metalowy  
uchwyt

podwójne uszczelnienie  
trzcienia z NBR


filtr sitkowy ze  
stali nierdzewnej  
AISI 304

uszczelnienie  
kuli z PTFE

korpus z wysokiej  
jakości mosiądzu  
CW617N

maksymalna temperatura  
pracy: 100°C

ciśnienie nominalne:  
1,0 MPa (10 bar)



GWINT  
EASY  
CONNECT

CHROME

GWARANCJA  
SZCZELNOŚCI



zawory z podłączeniem do rury  
miedzianej Ø10 mm



zawory dedykowane do pralki lub zmywarki  
– z wbudowanym zaworem zwrotnym

- solidne wykonanie
- powierzchnia wewnętrzna przystosowana do wody pitnej
- media robocze: woda ciepła i zimna (instalacje wodociągowe)

CERAMIC ANTI BLOCKING

BPA FREE

ANTI DROP

SAFE STOP

EASY OPEN

# ZAWORY KĄTOWE

## Z12\*K



zawór kulowy z rozetą i metalowym pokrętkiem

1/2"x3/8"  
ze złączką do rury  
miedzianej Ø10 mm **NOWOŚĆ**  
**Z1238MK**

1/2"x3/8" **Z1238K**

1/2"x1/2" **Z1212K**

1/2"x3/4" **Z1234K**

## Z12\*KF



zawór kulowy z filtrem z rozetą i metalowym pokrętkiem

1/2"x3/8"  
ze złączką do rury  
miedzianej Ø10 mm **NOWOŚĆ**  
**Z1238MKF**

1/2"x3/8" **Z1238KF**

1/2"x1/2" **Z1212KF**

1/2"x3/4" **Z1234KF**

## Z12\*G



zawór grzybkowy z rozetą i metalowym pokrętkiem

1/2"x3/8"  
ze złączką do rury  
miedzianej Ø10 mm **NOWOŚĆ**  
**Z1238MG**

1/2"x3/8" **Z1238G**

1/2"x1/2" **Z1212G**

1/2"x3/4" **Z1234G**

## EZ12\*K



zawór kulowy z rozetą

1/2"x3/8"  
ze złączką do rury  
miedzianej Ø10 mm **EZ1238MK**

1/2"x3/8" **EZ1238K**

1/2"x1/2" **EZ1212K**

1/2"x3/4" **EZ1234K**

## EZ12\*KF



zawór kulowy z filtrem z rozetą i aluminiowym uchwytem

1/2"x3/8"  
ze złączką do rury  
miedzianej Ø10 mm **EZ1238MKF**

1/2"x3/8" **EZ1238KF**

1/2"x1/2" **EZ1212KF**

1/2"x3/4" **EZ1234KF**

## Z2\*



zawór grzybkowy

1/2"x3/8"  
ze złączką do rury  
miedzianej Ø10 mm **Z240**

1/2"x3/8" **Z241** **NOWOŚĆ**

1/2"x1/2" **Z220**

1/2"x3/4" **Z230**

## Z12\*C



zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

1/2"x3/8" **Z1238C**

1/2"x1/2" **Z1212C**

1/2"x3/4" **Z1234C**

## QUADRO



zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

1/2"x3/8" **Z293**

1/2"x1/2" **Z294**

## ROTONDO



zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

1/2"x3/8" **Z295**

1/2"x1/2" **Z296**

## Z250



zawór podłączeniowy do pralki z przedłużką 3/4" chrom



## P480



przedłużka do baterii G3/4 chrom



## CF3019A



**NOWOŚĆ**

zawór grzybkowy 3-drogowy

- do podłączenia pralki lub zmywarki przy istniejącym zaworze kątowym
- przyłącze 1/2" GW pod uszczelnienie płaskie



# ZAWORY KĄTOWE

## CF51\*



### zawór grzybkowy

- do podłączenia baterii oraz pralki lub zmywarki
- zawór zwrotny wbudowany w przyłączy 3/4"

3/8"x1/2"x3/4"  
ze złączką do rury  
miedzianej Ø10 mm

**CF5104**

1/2"x1/2"x3/4"

**CF5105**

**NOWOŚĆ**

## CF3016



**NOWOŚĆ**

### zawór kulowy 1/2"x3/4"

z rozetą i metalowym uchwytem

- do podłączenia pralki lub zmywarki
- zawór zwrotny wbudowany w przyłączy 3/4"

## CF3027



**NOWOŚĆ**

### zawór kulowy 1/2"x3/4"

z rozetą i aluminiowym uchwytem

- do podłączenia pralki lub zmywarki
- zawór zwrotny wbudowany w przyłączy 3/4"

## CF3017



**NOWOŚĆ**

### zawór grzybkowy 1/2"x3/4"

z rozetą

- do podłączenia pralki lub zmywarki
- zawór zwrotny wbudowany w przyłączy 3/4"