

FERRO®



Piktogramy i oznaczenia funkcji



Eco+
Produkty z tym znakiem zużywają mniej wody i energii w porównaniu ze standardowymi modelami.



FERRO AirMix
Perlator z dodatkowym systemem napowietrzania wody. Pozwala na zużycie mniejszej ilości wody przy jednoczesnym zachowaniu komfortu obfitego strumienia.



Ferro Eco Save
Ogranicznik Ferro Eco Save pozwala na oszczędność wody nawet do 50%. Montowany w bateriach natryskowych ogranicza przepływ wody.



FerroClick
System kontroli ciepłej wody oraz system kontroli pełnego otwarcia przepływu.



Bateria termostatyczna
Blokada gorącej wody chroni przed poparzeniem i zapewnia stałą temperaturę wody na poziomie 38°.

ARMATURA KUCHENNA



Wyciągana wylewka
Wylewka z wyciąganym węzłem zwiększa komfort napełniania wysokich naczyń oraz pozwala na precyzyjne mycie i spłukiwanie.



Obrotowa wylewka
Wylewka obraca się o 360 stopni.



Dwie wylewki
Produkt posiadający dwie, niezależnie sterowane wylewki.



Natrysk / Strumień
Bateria z możliwością przełączenia pomiędzy dwoma rodzajami natrysku.



Elastyczna wylewka
Wylewkę można dowolnie sterować, by precyzyjnie skierować strumień przy spłukiwaniu lub napełnianiu naczyń.



Składana wylewka
Bateria przeznaczona do montażu przed oknem, składana wylewka umożliwia jego otwarcie.



Cold Start
Funkcja pozwala na uruchomienie zimnej wody jednym ruchem, tym samym oszczędza energię i zwiększa komfort użytkowania, zawsze, gdy chcemy szybko napełnić naczynie zimną wodą.



Zlewozmywak odwracalny
Zlewozmywak można zamontować tak, by w zależności od potrzeb ociekacz znalazł się po lewej lub prawej stronie.



Korek w zestawie
Korek w komplecie ze zlewozmywakiem.

NOWOŚCI 2022

ARMATURA
SANITARNA
I AKCESORIA

Piktogramy i oznaczenia funkcji

Aby zwiększyć czytelność i ułatwić korzystanie z informacji o produktach, ich główne cechy i funkcje zostały przedstawione w formie ikon.

ARMATURA ŁAZIENKOWA



Easy Clean

Dysze ręczek natrysku i perlatory wykonane z tworzywa, z którego łatwo usunąć osad wapienny.



AutoClean

Funkcja automatycznego usuwania osadu wapiennego z dyszy ręczek natryskowych.



AIR-IN System

System napowietrzenia strumienia ręczki natrysku, dzięki czemu oszczędzamy wodę przy zachowaniu komfortu obfitego strumienia.



Click-clack

Produkty z tą ikoną posiadają w zestawie korek typu click-clack, otwierany i zamykany przez naciśnięcie.



Syfon w zestawie

Produkty wyposażone w syfon.



Wyciągana rączka natrysku

Bateria z wyciąganą rączką natryskową.



Dwa źródła

Produkt pozwalający na podłączenie i korzystanie z dwóch wyjść wody.



Slim Design

Talerz deszczownicy o nowoczesnym niskim profilu.



Regulacja kąta nachylenia natrysku

Możliwość płynnej regulacji ustawienia kąta nachylenia talerza deszczownicy.



Wiele rodzajów strumienia

Możliwość zmiany rodzaju strumienia.



Anti Twist

Węze posiadające końcówkę Anti Twist nie skręcają się.



Regulacja w pionie

Regulacja montażu drążka w pionie.



Regulacja w poziomie

Regulacja odległości drążka od ściany.



Safe Touch System

Korpus baterii nie nagrzewa się przy korzystaniu z gorącej wody.

Więcej niż oczekujesz

Armatura sanitarna Ferro została poszerzona o całą gamę ciekawych nowości, będących odpowiedzią na potrzeby użytkowników oraz trendy rynkowe. To

ciekawe wzorniczo produkty, w modnych wykończeniach, baterie, natryski i akcesoria dopracowane w drobnych detalach, umożliwiające łatwe użytkowanie i pielęgnację. Nowości Ferro z całą pewnością spełnią oczekiwania konsumentów, ich jakość zapewni długoletnie bezawaryjne korzystanie z urządzeń.



NOWOŚCI 2022

	ARMATURA ŁAZIENKOWA		ARMATURA KUCHENNA
8 FERRO GROUP	BATERIE ŁAZIENKOWE	AKCESORIA ŁAZIENKOWE	BATERIE KUCHENNE
10 MOCNE ARGUMENTY	14 Zestawienie	40 Zestawienie	53 Zestawienie
	15 Vitto Verdeline Gold	41 Antica	54 Baterie kuchenne
61 INDEKS PRODUKTÓW	16 Fiesta Gold	43 Retro	
	18 Baterie ze składaną wylewką	45 Greta	
	19 Antica	47 Greta Black	
	20 Algeo	49 Smile	
	21 Fiesta	AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE	
	22 Ferro One	51 Zestawienie	
	PROGRAM NATRYSKOWY	52 Syfony i zawory spustowe	
	23 Zestawienie		
	24 Zestawy natryskowe z deszczownicą i baterią		
	26 Zestawy natryskowe z deszczownicą		
	32 Zestawy natryskowe		
	33 Rączki natrysku		
	34 Deszczownie		
	35 Ramiona natrysków podtynkowych		
	36 Przyłącza kątowe		
	37 Zawory kątowe		
			ARMATURA SPECJALISTYCZNA
			57 Zestawienie
			58 Baterie i zawory czasowe

NOWOŚCI

NOWOŚĆ

VITTO GOLD VERDELINE

Rozświetlająca złota iskra w spokojnej łazience

Bestsellerowa kolekcja Vitto Verdeline została wzbogacona o nowe intensywnie złote wykończenie. Popularne w trendach, dekoracyjne i wyjątkowe pozwoli uzyskać wyjątkowy i modny styl naszym łazienkom.



BVI2VLG Vitto Verdeline Gold bateria umywalkowa stojąca
BVI1VLG Vitto Verdeline Gold bateria wannowa ścienna
S280G Quadro syfon butelkowy

NOWOŚĆ

CAMIRO INOX

Ciepła odśtona industrialnej kuchni

Baterie zlewozmywakowe ze stali nierdzewnej to kolejna z wyjątkowych propozycji do wyposażenia nowoczesnych wnętrz. Spokojne ciemne wykończenie szczotkowanej stali świetnie koresponduje ze zlewozmywakami z oferty Ferro, i będzie bazą do industrialnych, prostych kuchni.



BCQ4

Camiro Inox bateria ziewozmywakowa stojąca

Witaj w świecie FERRO GROUP

Grupa FERRO jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej z blisko 30-letnim doświadczeniem w branży. Dzięki dbałości o wysoką jakość produktów oraz misji spełniania potrzeb klientów w zakresie bezpiecznego i dobrze funkcjonującego domu, produkty Ferro są obecne w milionach pomieszczeń. Co roku wprowadzamy na rynek nowe produkty, które coraz lepiej spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wizja, misja i wartości wyznaczają kierunek, w którym zmierzamy, inspirują nas w naszej codziennej pracy, określają nasz sposób funkcjonowania i podejście do klientów, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy.

Dobre zrozumienie poszczególnych rynków i ich potrzeb umożliwiło nam zdobycie zaufania rzeszy klientów i dynamiczną międzynarodową ekspansję. Konsekwentne inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na filozofii zrównoważonego rozwoju sprawia, że proponujemy atrakcyjne wzorniczo, jakościowe produkty dla wielu segmentów rynku.

Jako Ferro Group chcemy rozwijać pozycję lidera w dziedzinie rozwiązań do łazienek i kuchni oraz oferować profesjonalne systemy instalacyjne. Pragniemy towarzyszyć naszym klientom na każdym etapie kontaktu z produktem – od inspiracji, przez sprawną dostawę, do bezawaryjnego użytkowania.

Grupa FERRO utrzymuje pozycję lidera rynku dzięki licznym atutom i przewagom rynkowym.



Stabilna i pewna pozycja firmy

Grupa jest właścicielem kilku marek produktowych m.in. Ferro, Metalia i Titania, co daje jej znaczną przewagę nad konkurencją i zapewnia silną pozycję rynkową. FERRO dba o utrzymanie standardów działania i stałe rozwijanie gamy wysokiej jakości produktów, co pozwala na utrzymanie szerokiego grona klientów, zwiększanie zaufania do marki oraz zachowanie stabilnej pozycji rynkowej.



Działalność na szeroką skalę

Poza działalnością na terenie Polski, Grupa FERRO oferuje swoje produkty w Europie i na licznych rynkach zagranicznych, stając się równocześnie jednym z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkcja naszych produktów realizowana jest za pośrednictwem czeskiej fabryki NOVASERVIS w Znojmo oraz kilku innych na terenie Europy i Azji.



Wysoka jakość produktów

Grupa FERRO nieustannie podejmuje działania zmierzające do uzyskania jak najlepszych parametrów jakościowych. FERRO kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymogów obowiązujących norm, utrzymania wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności swoich produktów. Podkreśla to fakt, że Grupa FERRO posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Dzięki szczególnej dbałości o jakość nasza firma była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za wysoką jakość produktów przez środowiska i instytucje branżowe oraz renomowane magazyny branżowe.



Wyjątkowy zespół

Naszą firmę i jej sukces tworzą Ludzie, uważani za najcenniejszy zasób Grupy. Kultura organizacyjna FERRO stworzona jest przez ludzi z pasją i otwartym umysłem, dlatego zatrudniamy wyjątkowych pracowników i dbamy o ich nieustanny rozwój.

Spółki Grupy FERRO

- FERRO S.A. Polska
- FERRO International Sp. z o.o. Polska
- NOVASERVIS spol. s.r.o. Czeska Republika
- NOVASERVIS FERRO Group SRL Rumunia, Mołdawia
- NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. Słowacja
- FERRO HUNGARY KFT Węgry
- NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. Bułgaria
- FERRO BALTICS UAB Łotwa, Litwa, Estonia
- FERRO ADRIATICA Chorwacja, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Słowenia
- TERMET S.A. Polska
- TESTER Sp. z o.o. Polska

Świebodzice
Skawina
Znojmo

Międzynarodowa wizja, lokalne korzenie

Działalność Grupy Ferro na rynku europejskim prowadzona jest przez lokalne spółki dystrybucyjne. Dzięki temu firma doskonale rozpoznaje potrzeby rynku i dostosowuje działalność do lokalnej specyfiki. Elastyczność i lokalna aktywność, w połączeniu z globalnymi możliwościami wynikającymi z funkcjonowania Grupy sprawiają, że Ferro Group jest dziś liderem branży sanitarnej i techniki grzewczej w Europie. Konsekwentne realizowanie wizji międzynarodowego rozwoju skutkuje coraz szerszą ekspansją Ferro Group na nowe rynki.



Główna siedziba FERRO w Skawinie

Historia FERRO Group od momentu założenia związana jest z południem Krakowa, od wielu lat siedziba firmy znajduje się w podkrakowskiej Skawinie.

Siłą marki Ferro stanowi doskonała jakość wyrobów produkowanych w czeskiej fabryce w oparciu o europejskie normy technologiczne i organizacji pracy, a także stale aktualizowany i poszerzany asortyment obejmujący kilka tysięcy unikatowych produktów oferowanych w 25 kategoriach: od baterii łazienkowych, kuchennych i zlewozmywaków, po armaturę wodną, pomiarową, grzejniki, pompy i sterowanie ogrzewaniem a od 2021 także kotły gazowe, skierowany zarówno do klienta indywidualnego, jak i odbiorcy instytucjonalnego – deweloperów, zarządców nieruchomości, najemców.



Zakład produkcyjny i centrum logistyczne w Znojmo (Czechy)

Nasze marki

Słuchamy potrzeb naszych klientów i tworzymy dla nich wysokiej jakości produkty pod markami: **Ferro, Nobless, Metalia i Titania**. Każda z marek odpowiada na potrzeby różnych grup klientów, a wszystkie zostały stworzone, aby ułatwić codzienne życie i zagwarantować bezpieczne, wygodne i funkcjonalne wnętrza każdego domu.

Marka globalna



Marki grupy CZ/SK



Marki produktowe należące do FERRO Group

Design i ergonomia


Produkty FERRO odznaczają się wysoką jakością, innowacyjnością i doskonałym wzornictwem. Dowodem tego są liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane przez środowiska branżowe, jak i prestiżowe magazyny wnętrzarskie.

Nasze produkty są częścią codziennego życia, towarzyszą naszym klientom, wpływają na dobre samopoczucie i komfort życia. Zapewniając rozwiązania grzewcze i sanitarne dbamy o bezpieczeństwo użytkownika, funkcjonalność i wygodę klienta, jego zadowolenie jest jedyną, prawdziwą miarą sukcesu.

Baterie wannowe ściennie ze składaną wylewką pełniącą jednocześnie funkcję przełącznika natrysku ▶

Zizzo - strona 18

Vitto Verdeline - strona 18



↑ **Bateria zlewozmywakowa ścienna z elastyczną wylewką umożliwiającą ustawianie jej dowolnego kształtu dzięki czemu możemy swobodnie regulować kierunek strumieniem wody**

Algeo - strona 20



Liczą się detale

FERRO na każdym etapie produkcji przywiązuje ogromną wagę do detali, zarówno ich perfekcyjnego wykonania, jak i wykończenia.

Dzięki temu każdy produkt firmy odznacza się najwyższą jakością i nienagannym wyglądem. Staramy się aby nasze produkty były zgodne z trendami europejskimi, gwarantujemy przy tym jakość i trwałość wysoko cenioną przez naszych klientów.




Bezpieczeństwo i jakość to nasze priorytety dlatego dbamy o certyfikację produktów i procesów w cenionych w Europie jednostkach certyfikujących. Wszystkie baterie są bezpieczne w użytkowaniu i posiadają atesty polskiego zakładu higieny.



JAKOŚĆ POD LUPĄ

FERRO dba o doskonałą jakość swoich produktów. Firma kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymogów obowiązujących norm, utrzymanie wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności produktów. Wszystkie produkty firmy podlegają niezwykle dokładnym i restrykcyjnym procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.



Zadbaj o przyszłość

Rozsądne korzystanie z zasobów naszej planety to nie moda, a nasza codzienność. Warto zainwestować w urządzenia, które nam w tym pomogą. Całą gamę armatury pomagającej ograniczać zużycie wody można znaleźć w FERRO.



Ekologia według Ferro

Innowacyjność i propagowanie rozwiązań proekologicznych w wyposażeniu łazienek to nasz cel niezmiennie od kilkunastu lat. Długa droga i modyfikacja tych rozwiązań zaprowadziła nas do czołówki producentów oferujących produkty oszczędzające wodę.

Należy pamiętać o tym jak ważny jest wybór produktów Verdeline w perspektywie długoletniego użytkowania, redukcji kosztów wody i energii. W dedykowanym serwisie internetowym Ferro Oszczędzanie Wody, każdy użytkownik może wyliczyć wielkość realnych oszczędności w oparciu o swoje orientacyjne zużycie wody i jej kosztach w jego lokalizacji.

Kalkulator oszczędności →

<https://ferro.pl/oszczedzanie-wody>



Produkty

proekologiczne



Perlator

Ferro Air Mix



Ferro

Eco Save



AIR-IN

System

3 PROSTE ZASADY:

UŻYWAJ OSZCZĘDZAJ SZANUJ



Sprawdź szczegóły na
www.ferro.pl

Baterie łazienkowe

Nowe kolekcje armatury łazienkowej, to zestaw zgodnych z trendami wnętrzarskimi produktów, wśród których królują głównie czarne i złote wykończenia. Gama nowości pozwoli wybrać złoto w ulubionym odcieniu lub nawet antyczny brąz pasujący do stylizowanych wnętrz. Nieprzemijalna, wciąż królująca moda na czerń, była dodatkową inspiracją do rozbudowy oferty. Kolekcje Ferro uzupełniły również produkty, których najważniejszą cechą jest funkcjonalność, składane lub ruchome wylewki, oraz zupełna nowość baterie bidetowe podtynkowe montowane przy standardowych toaletach.

ZŁOTY



VITTO VERDELINE GOLD
15



FIESTA GOLD
16



ANTICA
19

STARY BRĄZ

CHROM



VITTO VERDELINE
18



ZICCO
18





























ALGEO
20



















FIESTA
21



FERRO ONE
22

			Opis	Kolor	Indeks
		   	Bateria umywalkowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty	BVI2VLG Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
		   	Bateria umywalkowa stojąca nablátowa • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1	złoty	BVI2LVLG Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
		   	Bateria bidetowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty	BVI6VLG Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
		 	Bateria natryskowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • wbudowany ogranicznik przepływu • bez zestawu natryskowego	złoty	BVI7VLG Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
		 	Bateria wannowa ścienna • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	złoty	BVI1VLG Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.

		Opis	Kolor	Indeks
		 Bateria umywalkowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • mosiężny korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty jasny	BFI2G
		 Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty jasny	BFI2AG
		 Bateria umywalkowa stojąca nablutowa • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty jasny	BFI2LG
		Bateria bidetowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny mosiężny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty jasny	BFI6G
		Bateria natryskowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	złoty jasny	BFI7G
		Bateria wannowa ścienna • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	złoty jasny	BFI1G



Opis

Bateria zlewozmywakowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M18x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1


Kolor

złoty jasny


Indeks

BFI4G















BATERIE ZE SKŁADANĄ WYLEWKĄ




Opis	Kolor	Indeks
<p>Vitto Verdeline bateria wannowa ścienna z przełącznikiem w wylewce</p> <ul style="list-style-type: none"> • składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku • regulator ceramiczny • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego 	chrom	BVI1RVL



<p>Zicco bateria wannowa ścienna z przełącznikiem w wylewce</p> <ul style="list-style-type: none"> • składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku • regulator ceramiczny • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • z natryskiem punktowym 	chrom	BZI11R
--	-------	---------------

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 	stary brąz	BAI2BR
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 	stary brąz	BAI6BR
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego 	stary brąz	BAI7BR
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem • głowice ceramiczne • regulator strumienia M24x1 • mosiężna rączka natrysku • przełącznik wanna/natrysk • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	stary brąz	BAI11BR
		 Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 	stary brąz	BAI4BR
		 Bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • 200 mm obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	stary brąz	BAI5BR





Algeo
bateria umywalkowa z wyciąganą
wylewką

chrom

BAG2APO

- wyciągana mosiężna rączka natrysku
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Algeo
bateria zlewozmywakowa ścienna
z elastyczną wylewką

chrom

BAG5FB

- regulator ceramiczny
- regulator strumienia M22x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- montaż naścienny
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- kolor wylewki: czarny



Opis

Kolor










Indeks

Bateria umywalkowa stojąca z elastyczną wylewką

chrom

BFI2FB

- regulator ceramiczny
- regulator strumienia M22x1
- montaż jednootworowy
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- kolor wylewki: czarny

		Opis	Kolor	Indeks
		 <p>Bateria umywalkowa ścienna</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 158 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BFO3
		 <p>Bateria wannowa wielootworowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • przełącznik wanna/natrysk • wyciągana rączka natrysku • wąż natryskowy w oplocie metalowym 150cm • wężyki podłączeniowe w zestawie • montaż stojący 	chrom	BFO11AA
		 <p>Bateria zlewozmywakowa ścienna</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 217 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BFO5

Program natryskowy

Wybór rodzaju natrysku to często nie lada wyzwanie. Idealny to taki, który wpasowuje się w potrzeby i upodobania użytkownika. Gama natrysków Ferro pozwoli na wybór spośród bardzo szerokiego grona produktów. Wśród nowości można znaleźć zarówno kolumny natryskowe z baterią jak i same kolumny stanowiące doskonały komplet do kolekcji baterii z oferty Ferro. Ofertę uzupełniają natryski punktowe i przesuwne. Kierując się wyposażeniem i stylem łazienki można idealnie dopasować natrysk.

ZESTAWY NATRYSKOWE



**ZESTAWY NATRYSKOWE
Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ**

24



**ZESTAWY NATRYSKOWE
Z DESZCZOWNIĄ**

26



**ZESTAWY NATRYSKOWE
PRZESUWNE**

32



**ZESTAWY NATRYSKOWE
PUNKTOWE**

32

ELEMENTY ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH



**RĄCZKI
NATRYSKU**

33



DESZCZOWNIE

34



**RAMIONA DESZCZOWNI
PODTYNKOWYCH**

35



**PRZYŁĄCZA KĄTOWE
DO WĘŻY NATRYSKU**



36




ZAWORY KĄTOWE

37

AKCESORIA

	Opis	Kolor	Indeks
	<p>Algeo Square deszczownia z natryskiem i baterią wannową</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm regulacja wysokości głowicy deszczownicy - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika regulowany odstęp deszczownicy od ściany ułatwiający prawidłowy montaż przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> rażka natrysku 3-funkcyjna strumienie: deszcz, masaż, mieszany rażka natrysku z przełącznikiem funkcji typu Click Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego wąż natryskowy PVC 150 cm <p>Bateria wannowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna montaż naścienny przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm podłączenie deszczownicy - wyjście górne podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne 	chrom	NP80-BAQ13U
	<p>Vitto Verdeline Deszczownia z natryskiem i baterią</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> drążek metalowy przesuwany o regulowanej długości 774 - 1254 mm regulowany odstęp deszczownicy od ściany ułatwiający prawidłowy montaż głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej o rozmiarze 200 x 200 mm przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> rażka natrysku kwadratowa 1 funkcyjna strumień: deszcz uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego wąż natryskowy PVC 150 cm <p>Bateria natryskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> bateria natryskowa z ogranicznikiem przepływu z głowicą ceramiczną 25 mm przyłącze mimośrodkowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm podłączenie deszczownicy G1/2 - wyjście górne podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną 	chrom	<p>NP81-BVI7UVL</p> <p>Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.</p>



Opis

Kolor

Indeks

**Vitto Verdeline Black
Deszczownia z natryskiem
i baterią**

czarny mat

NP81-BV17UVL-BLProdukt dostępny
w III kwartale 2022 r.

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 774 - 1254 mm
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym o rozmiarze 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:


- rączka natrysku kwadratowa 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy czarny PVC 150 cm

Bateria natryskowa:


- bateria natryskowa z ogranicznikiem przepływu z głowicą ceramiczną 25 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni G1/2 - wyjście górne
- podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne

Przełącznik natrysku:


- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną



Opis	Kolor	Indeks
<p>Kanto Verdeline zestaw natryskowy z deszczownią</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ferro Air-in System – napowietrzenie strumienia wody przepływ wody w głowicy – 5,9 l/min (dla ciśnienia 3 bar) – ograniczenie zużycia wody nawet do 50% Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego drążek metalowy przesuwny 950 mm regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany głowica talerzowa prostokątna o rozmiarze 300 mm x 200 mm przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ferro Air-in System – napowietrzenie strumienia wody przepływ wody rączki – 5,5 l/min (dla ciśnienia 3 bar) - ograniczenie zużycia wody nawet do 50% Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu Click rączka natrysku prostokątna 3 funkcyjna strumień: deszcz, masaż, mieszany uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku wąż natryskowy PVC 150 cm <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> półka z przełącznikiem z głowicą ceramiczną typu Click do zmiany funkcji natrysku 	chrom	NP94VL



<p>Kanto Verdeline Black zestaw natryskowy z deszczownią</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ferro Air-in System – napowietrzenie strumienia wody przepływ wody w głowicy – 5,9 l/min (dla ciśnienia 3 bar) – ograniczenie zużycia wody nawet do 50% Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego drążek metalowy przesuwny 950 mm regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany głowica talerzowa prostokątna o rozmiarze 300 mm x 200 mm przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ferro Air-in System – napowietrzenie strumienia wody przepływ wody rączki – 5,5 l/min (dla ciśnienia 3 bar) - ograniczenie zużycia wody nawet do 50% Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu Click rączka natrysku prostokątna 3 funkcyjna strumień: deszcz, masaż, mieszany uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku wąż natryskowy czarny PVC 150 cm <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> półka z przełącznikiem z głowicą ceramiczną typu Click do zmiany funkcji natrysku 	czarny mat	NP94VL-BL
--	------------	------------------



Opis

Kolor

Indeks

Coppa
zestaw natryskowy z deszczownią

chrom

NP92

Deszczownia:


- Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz deszczowni z kamienia wapiennego
- drążek metalowy przesuwany 950 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- głowica talerzowa okrągła o średnicy 225 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej

Natrysk:

- Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego
- rączka natrysku okrągła 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną typu „click” do zmiany funkcji natrysku

**Coppa Black**

zestaw natryskowy z deszczownią

czarny mat

NP92-BL

Deszczownia:

- Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz deszczowni z kamienia wapiennego
- drążek metalowy przesuwany 950 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- głowica talerzowa okrągła o średnicy 225 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej


Natrysk:

- Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego
- rączka natrysku okrągła 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- wąż natryskowy czarny PVC 150 cm


Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną typu „click” do zmiany funkcji natrysku


ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ



Opis	Kolor	Indeks
<p>Vepa zestaw natryskowy z deszczownią</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwany 950 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • okrągła głowica talerzowa o średnicy 235 mm z czarną tarczą natryskową • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • okrągła 3 funkcyjna rączka natrysku z czarną tarczą natryskową • strumień: deszcz, masaż, mieszany • uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Wąż natryskowy PVC 150 cm</p> <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną typu „click” do zmiany funkcji natrysku 	chrom	NP93



<p>Wizard Pro zestaw natryskowy przesuwany z deszczownią</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwany o regulowanej długości 850 - 1270 mm • regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika • głowica talerzowa SLIM okrągła wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 300 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Wąż natryskowy PVC 150 cm</p> <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną • wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej 	chrom	NP47
--	-------	-------------



Opis

Kolor

Indeks

Wizard Square Pro
zestaw natryskowy przesuwny
z deszczownią

chrom

NP48

Deszczownia:


- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej o rozmiarze 300 x 300 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu Click
- rączka natrysku prostokątna 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną
- wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

**Wizard Pro Black**
zestaw natryskowy przesuwny
z deszczownią

czarny mat

NP47-BL

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- głowica talerzowa SLIM okrągła wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 300 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego


Natrysk:

- rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną
- wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

Produkt dostępny
w III kwartale 2022 r.



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Wizard Square Pro Black
zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

Kolor: czarny mat
Indeks: **NP48-BL**

Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.

Deszczownia:


- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej o rozmiarze 300 x 300 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu Click
- rączka natrysku prostokątna 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną
- wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Wizard
zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

Kolor: chrom
Indeks: **NP45**

Deszczownia:


- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 810 - 1150 mm
- głowica talerzowa okrągła wykonana z tworzywa sztucznego
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:










- rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm












Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną



















Opis	Kolor	Indeks
<p>Wizard Square zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 810 - 1150 mm • głowica talerzowa kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku kwadratowa 1 funkcyjna • strumień: deszcz • uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną 	chrom	NP46

	Opis	Kolor	Indeks
  	<p>Mulo zestaw natryskowy przesuwny</p> <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu Click • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • drążek metalowy przesuwny 700 mm • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • regulacja rozstawu uchwytów mocujących drążek w zakresie 500 - 600 mm - przy wymianie możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie 	chrom	N334
  	<p>Retro Old Bronze* zestaw natryskowy przesuwny</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwny 780 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • średnica rączki natrysku 90 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • mechanizm przesuwny metalowy 	stary brąz	N160BR
  	<p>Sinus Black zestaw natryskowy punktowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • opakowanie blister 	czarny mat	U170BL-B

		Opis	Kolor	Indeks
		 Phil Black rączka natryskowa <ul style="list-style-type: none"> • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego • 1-funkcyjna • strumienie: deszcz • średnica: 120 mm 	czarny mat	S175BL
		  Click rączka natryskowa <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu Click • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego 	chrom	S350-B
		  Cortina Black rączka natrysku <ul style="list-style-type: none"> • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica: 97 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego 	czarny mat	S340BL-B

DESZCZOWNIE

	Opis	Kolor	Indeks
  	Zestaw natryskowy - ramię z deszczownicą Slim <ul style="list-style-type: none"> • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 200 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 310 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta 	czarny mat	NPT11BL Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
  	Zestaw natryskowy - ramię z deszczownicą Slim <ul style="list-style-type: none"> • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta 	czarny mat	NPT13BL Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
  	Zestaw natryskowy - ramię z deszczownicą Slim <ul style="list-style-type: none"> • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 250x250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta 	czarny mat	NPT14BL Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
  	Slim Black głowica talerzowa deszczowni 300 <ul style="list-style-type: none"> • średnica: 300 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • materiał: stal nierdzewna 	czarny mat	DSN07BL
  	Slim Black głowica talerzowa deszczowni 300x300 <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: 300x300 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • materiał: stal nierdzewna 	czarny mat	DSN08BL



Opis

Kolor

Indeks


Ramię natrysku do głowicy natryskowej

czarny mat

RN350BL

- L=350 mm
- przyłącze G1/2
- rozeta

Produkt dostępny
w III kwartale 2022 r.

**Ramię natrysku Square do głowicy natryskowej**









czarny mat


RN350KBL

- L=350 mm
- przyłącze G1/2
- rozeta

Produkt dostępny
w III kwartale 2022 r.


PRZYŁĄCZA KĄTOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		Przyłącze kątowe do węża natryskowego • przyłącze G1/2	czarny mat	PKN11BL Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
		Przyłącze kątowe do węża natryskowego • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	PKN13BL Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
		Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego • uchwyt na rączkę natryskową • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	PKN14BL Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.
		Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego • uchwyt na rączkę natryskową • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	PKN15BL Produkt dostępny w III kwartale 2022 r.



Opis	Kolor	Indeks
<p>Zawór kątowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica ceramiczna • rozeta • brak kontaktu przepływającej wody z powłoką lakiernicza • ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar) • maksymalna temperatura pracy: 100°C 	czarny mat	

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	77	1/2"x3/8"	Z293-BL
G1/2	G1/2	77	1/2"x1/2"	Z294-BL



Opis	Kolor	Indeks
<p>Zawór kątowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica ceramiczna • rozeta • brak kontaktu przepływającej wody z powłoką lakiernicza • ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar) • maksymalna temperatura pracy: 100°C 		

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	79	1/2"x3/8"	Z295-BL
G1/2	G1/2	79	1/2"x1/2"	Z296-BL





BV11VLBL
N375BL-B
AGR09BL
AGR33BL
AGR14BL

Vitto Verdeline Black bateria wannowa ścienna
Phila Black zestaw natryskowy przesuwny
Greta Black wieszak na ręcznik pojedynczy
Greta Black uchwyty na papier toaletowy
Greta Black szczotka do WC

Aksesoria łazienkowe

Wachlarz produktów z kategorii akcesoria łazienkowe to prawdziwa gratka dla użytkowników szukających dodatków pasujących do reszty wyposażenia. Dobrane ze szczególną starannością, wykończone tak, aby pasowały do kolekcji baterii Ferro, stanowią funkcjonalne, trwałe i praktyczne uzupełnienie armatury w naszych łazienkach. Wysoka jakość wykończenia, ergonomia kształtów sprawia, że użytkownicy będą z nich korzystać i cieszyć się wygodą przez długie lata.

AKCESORIA



ANTICA
41



RETRO
43









GRETA
45






















GRETA BLACK
47







SMILE
49













	Opis	Kolor	Indeks
	Mydelniczka szklana	stary brąz	AAI02BR
	Szklanka pojedyncza	stary brąz	AAI03BR
	Wieszak pojedynczy	stary brąz	AAI05BR
	Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	stary brąz	AAI09BR
	Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	stary brąz	AAI10BR
	Półka szklana • wymiary: 600 x 147 mm	stary brąz	AAI13BR







		Opis	Kolor	Indeks
 		Szczotka do WC	stary brąz	AAI14BR
 		Uchwyt na papier toaletowy	stary brąz	AAI33BR
 		Dozownik na mydło	stary brąz	AAI34BR
 		Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik	stary brąz	AAI35BR

		Opis	Kolor	Indeks
 		Mydelniczka szklana	chrom	ARE02
 		Szklanka pojedyncza	chrom	ARE03
 		Wieszak pojedynczy	chrom	ARE05
 		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	ARE09
		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	ARE10
 		Półka szklana • wymiary: 600 x 147 mm	chrom	ARE13

RETRO







	Opis	Kolor	Indeks
	Szcotka do WC	chrom	ARE14
	Uchwyt na papier toaletowy	chrom	ARE33
	Dozownik na mydło	chrom	ARE34
	Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik	chrom	ARE35













		Opis	Kolor	Indeks
		Mydelniczka szklana • elementy szklane	chrom	AGR02
		Szklanka pojedyncza • elementy szklane	chrom	AGR03
		Wieszak pojedynczy	chrom	AGR05
		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	AGR09
		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	AGR10
		Wieszak na ręcznik - kwadratowy	chrom	AGR11













		Opis	Kolor	Indeks
		Szczotka do WC • elementy szklane	chrom	AGR14
		Uchwyt na papier toaletowy	chrom	AGR33
		Dozownik na mydło • elementy szklane	chrom	AGR34

		Opis	Kolor	Indeks
		Mydelniczka szklana • elementy szklane	black	AGR02BL
		Szklanka pojedyncza • elementy szklane	black	AGR03BL
		Wieszak pojedynczy	black	AGR05BL
		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	black	AGR09BL
		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	black	AGR10BL
		Wieszak na ręcznik - kwadratowy	black	AGR11BL

GRETA BLACK

		Opis	Kolor	Indeks
		<p>Szczotka do WC</p> <ul style="list-style-type: none"> • elementy szklane 	black	AGR14BL
		<p>Uchwyt na papier toaletowy</p>	black	AGR33BL
		<p>Dozownik na mydło</p> <ul style="list-style-type: none"> • elementy szklane 	black	AGR34BL

		Opis	Kolor	Indeks
		Mydelniczka szklana • elementy szklane	chrom	ASM02
		Szklanka pojedyncza • elementy szklane	chrom	ASM03
		Wieszak pojedynczy	chrom	ASM05
		Wieszak podwójny	chrom	ASM06
		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 450 mm	chrom	ASM07
		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	ASM09

		Opis	Kolor	Indeks
 	<p>627</p> <p>ø121</p> <p>ø35</p> <p>125</p> <p>ø26,5</p>	Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	ASM10
 	<p>500</p> <p>55</p> <p>140</p>	Półka szklana • wymiary: 500 x 140 mm • elementy szklane	chrom	ASM13
 	<p>327</p> <p>110</p> <p>82</p>	Szczotka do WC	chrom	ASM14
 	<p>ø53</p> <p>75</p> <p>163,5</p>	Uchwyt na papier toaletowy	chrom	ASM33
 	<p>ø60</p> <p>120</p> <p>162</p>	Dozownik na mydło	chrom	ASM34
 	<p>627</p> <p>108</p> <p>ø53</p> <p>225</p>	Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik	chrom	ASM35

Aksesoria i części zamienne

Dobierając armaturę w wykończeniu innym niż chrom, warto pamiętać również o akcesoriach w takiej kolorystyce. Gamę korków i syfonów z oferty Ferro uzupełniły złote produkty, tym samym w prosty sposób można skompletować zestawy w pełnej gamie kolorystycznej armatury Ferro. Harmonia, którą tworzą dobrane barwą zestawy tworzy wrażenie jednolitej całości i porządku.

AKCESORIA















SYFONY
52



ZAWORY SPUSTOWE
52

SYFONY I ZAWORY SPUSTOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		Quadro syfon butelkowy • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	złoty	S280G
		Rotondo syfon butelkowy • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	złoty	S282G
		Zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu	złoty	S283G
		Rotondo zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu	złoty	S285G
		Zawór spustowy G5/4 • korek mosiężny czarny • do umywalek z przelewem • korpus wykonany z trwałego polipropylenu • pakowanie: blister	czarny mat	S289BL-B
		Zawór spustowy G5/4 • korek mosiężny czarny • do umywalek z przelewem • korpus wykonany z trwałego polipropylenu • pakowanie: blister	czarny mat	S290BL-B

Baterie kuchenne

Modny, nowoczesny design baterii w połączeniu z funkcjonalnymi udogodnieniami zapewniającymi komfort użytkowania podczas codziennych prac, bogata oferta wzorów i stylów pozwala dokonać wyboru modelu odpowiedniego do każdej kuchni. W ofercie Ferro znajdują się również baterie w stylu retro przeznaczone do klasycznie urządzonej wnętrz.

CHROM



ALGEO
56

ZŁOTY



FIESTA
54

STARY BRĄZ



ANTICA
54



ANTICA
54

STAL SZLACHETNA



CAMIRA INOX
54



CAMIRO INOX
54













ZUMBA INOX
55


CZARNY



ZUMBA NERO
54

		Opis	Kolor	Indeks
		Fiest Gold bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny montaż jednootworowy regulator strumienia M18x1 obrotowa wylewka przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	złoty	BFI4G
		Antica bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> główce ceramiczne montaż jednootworowy regulator strumienia M24x1 obrotowa wylewka przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 	stary brąz	BAI4BR
		Antica bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> główce ceramiczne montaż naścienny regulator strumienia M22x1 200 mm obrotowa wylewka przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	stary brąz	BAI5BR
		Camira Inox bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny montaż jednootworowy regulator strumienia M22x1 obrotowa wylewka przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	stal szlachetna	BCR4
		Camiro Inox bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny montaż jednootworowy regulator strumienia M22x1 obrotowa wylewka przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	stal szlachetna	BCQ4

	Opis	Kolor	Indeks
 	Zumba Nero bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none"> wszystkie widoczne elementy w kolorze czarnym regulator ceramiczny montaż jednootworowy elastyczna wylewka możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki zmienny zasięg wylewki od 130 mm do 390 mm zmienna wysokość wylewki od 230 mm do 456 mm regulator strumienia M22x1 przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	czarny mat	BZA48LB
 	Zumba Inox bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none"> korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej regulator ceramiczny montaż jednootworowy elastyczna wylewka możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki zmienny zasięg wylewki od 200 mm do 439 mm zmienna wysokość wylewki od 274 mm do 418 mm regulator strumienia M22x1 przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	stal/czarny	BZA4BSS
 	Zumba Inox bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none"> korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej regulator ceramiczny montaż jednootworowy elastyczna wylewka możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki zmienny zasięg wylewki od 200 mm do 439 mm zmienna wysokość wylewki od 274 mm do 418 mm regulator strumienia M22x1 przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	stal/beżowy	BZA4PSS
 	Zumba Inox bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none"> korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej regulator ceramiczny montaż jednootworowy elastyczna wylewka możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki zmienny zasięg wylewki od 200 mm do 439 mm zmienna wysokość wylewki od 274 mm do 418 mm regulator strumienia M22x1 przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	stal/srebrny	BZA4SSS
 	Zumba Inox bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none"> korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej regulator ceramiczny montaż jednootworowy elastyczna wylewka możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki zmienny zasięg wylewki od 200 mm do 439 mm zmienna wysokość wylewki od 274 mm do 418 mm regulator strumienia M22x1 przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	stal/biały	BZA4WSS



Opis

Algeo
bateria zlewozmywakowa ścienna
z elastyczną wylewką

- regulator ceramiczny
- regulator strumienia M22x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm
- montaż naścienny
- możliwość ustawiania dowolnego
kształtu wylewki
- kolor wylewki: czarny

Kolor

chrom

Indeks

BAG5FB

Armatura specjalistyczna

Nowa seria baterii i zaworów czasowych stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty produktów dedykowanych do miejsc publicznych. Produkty te wyposażone są w innowacyjne rozwiązania koncentrujące się na maksymalnych oszczędnościach wody przy zachowaniu komfortu użytkownika. Klient może regulować ilość wypływającej wody przy jednorazowym użyciu, a dodatkowo posiadają zabezpieczenie antywandalowe.

BATERIE I ZAWORY CZASOWE



**BATERIE UMYWALKOWE
CZASOWE
SAMOZAMYKAJĄCE**

58




**ZAWORY NATRYSKOWE
CZASOWE
SAMOZAMYKAJĄCE**

58




**ZAWORY PISUAROWE
CZASOWE
SAMOZAMYKAJĄCE**



59




Opis	Kolor	Indeks
<p>Prestige Pro bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu i z wbudowanym mieszaczem</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie: 10 – 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 6 l/min dla wody zmieszanej • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne) 	chrom	Z501R



<p>Prestige Pro bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie: 10 – 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11l/min. • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ • zalecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2" 	chrom	Z501
---	-------	-------------



<p>Prestige Pro podtynkowy zawór natryskowy czasowy z regulacją wypływu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min. • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N • przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ 	chrom	Z503
--	-------	-------------



Opis

Kolor


Indeks

Prestige ProSQ
podtynkowy zawór natryskowy
czasowy z regulacją wypływu

chrom

Z503SQ

- Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem
- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N
- przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ



Opis

chrom

Z502
Prestige Pro
zawór pisuarowy czasowy z regulacją
wypływu

- czas wypływu: ~11 s (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura wody: <25°C
- siła potrzebna do uruchomienia: do 26 N
- klasyfikacja: zawór 1,5-litrowy
- minimalny strumień objętości wody dostarczonej Qmin: 0,15 l/s
- przyłącza do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ



BF12G Fiesta Gold bateria umywalkowa stojąca
BF16G Fiesta Gold bateria bidetowa stojąca
S282G Rotondo syfon butelkowy

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
A	
AAI02BR	41
AAI03BR	41
AAI05BR	41
AAI09BR	41
AAI10BR	41
AAI13BR	41
AAI14BR	42
AAI33BR	42
AAI34BR	42
AAI35BR	42
AGR02	45
AGR02BL	47
AGR03	45
AGR03BL	47
AGR05	45
AGR05BL	47
AGR09	45
AGR09BL	47
AGR10	45
AGR10BL	47
AGR11	45
AGR11BL	47
AGR14	46
AGR14BL	48
AGR33	46
AGR33BL	48
AGR34	46
AGR34BL	48
ARE02	43
ARE03	43
ARE05	43
ARE09	43
ARE10	43
ARE13	43
ARE14	44
ARE33	44
ARE34	44
ARE35	44
ASM02	49
ASM03	49
ASM05	49
ASM06	49
ASM07	49
ASM09	49
ASM10	50
ASM13	50
ASM14	50
ASM33	50
ASM34	50
ASM35	50
B	
BAG2APO	20
BAG5FB	20, 56
BAI2BR	19
BAI4BR	19, 54
BAI5BR	19, 54
BAI6BR	19

Indeks	Strona
BAI7BR	19
BAI11BR	19
BCQ4	54
BCR4	54
BFI1G	16
BFI2AG	16
BFI2FB	21
BFI2G	16
BFI2LG	16
BFI4G	17, 54
BFI6G	16
BFI7G	16
BFO3	22
BFO5	22
BFO11AA	22
BVI1RVL	18
BVI1VLG	15
BVI2LVLG	15
BVI2VLG	15
BVI6VLG	15
BVI7VLG	15
BZA4BLB	55
BZA4BSS	55
BZA4PSS	55
BZA4SSS	55
BZA4WSS	55
BZI1R	18
D	
DSN07BL	34
DSN08BL	34
N	
N160BR	32
N334	32
NP45	30
NP46	31
NP47	28
NP47-BL	29
NP48	29
NP48-BL	30
NP80-BAQ13U	24
NP81-BVI7UVL	24
NP81-BVI7UVL-BL	25
NP92	27
NP92-BL	27
NP93	28
NP94VL	26
NP94VL-BL	26
NPT11BL	34
NPT13BL	34
NPT14BL	34
P	
PKN11BL	36
PKN13BL	36
PKN14BL	36
PKN15BL	36
R	
RN350BL	35
RN350KBL	35

NOWOŚCI 2022

Indeks	Strona
S	
S175BL	33
S280G	52
S282G	52
S283G	52
S285G	52
S289BL-B	52
S290BL-B	52
S340BL-B	33
S350-B	33
U	
U170BL-B	32
Z	
Z293-BL	37
Z294-BL	37
Z295-BL	37
Z296-BL	37
Z501	58
Z501R	58
Z502	59
Z503	58
Z503SQ	59

Dystrybucja i regiony



OBŚLUGA ZAMÓWIEŃ HURT


zamowienia@ferro.pl

komunikacja w sprawie zamówień

Region	Województwo	Telefon
1.1	Małopolskie	
1.5	Małopolskie	+48 784 035 630
1.2	Podkarpackie	
1.3	Śląskie	
1.6	Śląskie	+48 724 920 119
1.4	Świętokrzyskie	+48 784 035 677
2.1	Dolnośląskie	
2.5	Lubuskie	+48 724 920 124
2.6	Opolskie	
2.2	Wielkopolskie	
2.3	Wielkopolskie	+48 724 920 106
3.1	Mazowieckie	
3.2	Mazowieckie	
3.4	Łódzkie	+48 724 920 121
3.5	Lubelskie	
3.6	Mazowieckie	
3.3	Podlaskie	+48 724 920 106
4.1	Zachodniopomorskie	
4.2	Kujawsko-pomorskie	
4.3	Pomorskie	+48 784 035 677
4.4	Warmińsko-mazurskie	



REGIONY HANDLOWE



OBŚLUGA ZAMÓWIEŃ MARKETY

bokm@ferro.pl

komunikacja w sprawie zamówień z kanału DIY

+48 784 035 670
+48 784 035 688
+48 784 035 599

SPEDYCJA KRAJ

+48 784 035 561

Ferro prowadzi dystrybucję swoich produktów na rynku krajowym w czterech regionach za pośrednictwem dwóch kanałów – „tradycyjnego” obejmującego głównie hurtownie oraz „nowoczesnego” obejmującego sieci specjalistycznych sklepów wielkopowierzchniowych.

Tradycyjny kanał dystrybucji, obecnie najbardziej rozpowszechniony w Polsce, bazuje na współpracy z punktami sprzedaży hurtowej, sieciami hurtowni, grupami zakupowymi oraz hurtowniami na terenie całego kraju. Najwięksi odbiorcy hurtowi stanowią w tym modelu źródło zaopatrzenia dla mniejszych hurtowni, instalatorów oraz sklepów detalicznych.



**REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
KIEROWNICY REGIONÓW
DORADCY TECHNICZNI**

Region	Województwo	Telefon
1.1	Małopolskie	+48 784 035 632
1.2	Podkarpackie	+48 668 452 092
1.3	Śląskie	+48 784 035 675
1.4	Świętokrzyskie	+48 784 035 635
1.5	Małopolskie	+48 724 920 095
1.6	Śląskie	+48 668 452 314
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy)		+48 724 920 054
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		+48 784 035 675
2.1	Dolnośląskie	+48 668 452 016
2.2	Wielkopolskie	+48 784 035 645
2.3	Wielkopolskie	+48 724 920 114
2.5	Lubuskie	+48 668 451 972
2.6	Opolskie	+48 784 035 644
Regionalny Kierownik Sprzedaży		+48 784 035 640
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		+48 724 920 096
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy)		+48 724 920 098
3.1	Mazowieckie	+48 784 035 661
3.2	Mazowieckie	+48 784 035 654
3.3	Podlaskie	+48 784 035 651
3.4	Łódzkie	+48 724 920 024
3.5	Lubelskie	+48 784 035 690
3.6	Mazowieckie	+48 784 035 660
Regionalny Kierownik Sprzedaży		+48 724 920 130
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		+48 784 035 652
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy)		+48 724 270 018
4.1	Zachodniopomorskie	+48 784 035 642
4.2	Kujawsko-pomorskie	+48 784 035 665
4.3	Pomorskie	+48 784 035 653
4.4	Warmińsko-mazurskie	+48 784 035 590
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		+48 724 920 028



**SERWIS
REKLAMACJE
WSPARCIE TECHNICZNE**

serwis@ferro.pl

+48 12 25 62 121
+48 12 25 62 122
+48 12 25 62 123

Szef serwisu: +48 784 035 623



CERTYFIKATY

cert@ferro.pl

udostępnianie dokumentacji technicznej i certyfikatów, pomoc w sprawach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu

+48 12 25 62 187



**INFOLINIA FERRO
+48 801 798 001**

FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

T: +48 12 25 62 100
F: +48 12 27 67 606
E: info@ferro.pl

www.ferro.pl



[/grupaferro](#)



[/baterieFERRO](#)



[/ferro_group_official](#)



[/ferro-group](#)



[/ferro_group](#)