

FERRO®



PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA FERRO

PROGRAMY VERDELINE, LEED I BREEAM

Piktogramy i oznaczenia funkcji

Aby zwiększyć czytelność i ułatwić korzystanie z informacji o produktach, ich główne cechy i funkcje zostały przedstawione w formie ikon.



Eco+

Produkty z tym znakiem zużywają mniej wody i energii w porównaniu ze standardowymi modelami.

ARMATURA ŁAZIENKOWA



Ferro AirMix

Perlator z dodatkowym systemem napowietrzania wody. Pozwala na zużycie mniejszej ilości wody przy jednoczesnym zachowaniu komfortu obfitego strumienia.



Ferro Slim Air

Oszczędzający wodę perlator z regulacją kierunku strumienia wody.



Ferro Eco Save

Ogranicznik Ferro Eco Save pozwala na oszczędność wody nawet do 50%. Montowany w bateriach natryskowych ogranicza przepływ wody.



AIR-IN System

System napowietrzenia strumienia rączki natrysku, dzięki czemu oszczędzamy wodę przy zachowaniu komfortu obfitego strumienia.



Easy Clean

Dysze rączek natrysku i perlatory wykonane z tworzywa, z którego łatwo usunąć osad wapienny.



Click-clack

Produkty z tą ikoną posiadają w zestawie korek typu click-clack, otwierany i zamykany przez naciśnięcie.



Wiele rodzajów strumienia

Możliwość zmiany rodzaju strumienia.



Regulacja w pionie

Regulacja montażu drążka w pionie.



Regulacja w poziomie

Regulacja odległości drążka od ściany.



PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA FERRO 2022

Ekologia i rozsądne gospodarowanie zasobami, a także zmniejszenie rachunków to wartości, które kierują budowaniu konceptu produktów proekologicznych Ferro. Wybrane z oferty Ferro baterie i natryski z systemem Verdeline oraz certyfikacją LEED i BREEAM wyposażone zostały w innowacyjne komponenty, które napowietrzają, kontrolują wypływ i umożliwiają regulację temperatury wody, co sprzyja jej oszczędzaniu. Stawiając na ekologię, nie musimy rezygnować z wygody ani estetyki. Komfortowa w użytkowaniu armatura spod znaku Eco odznacza się także niepowtarzalnym designem zgodnym z najmodniejszymi trendami we wzornictwie.

BATERIE VERDELINE

ARMATURA LEED I BREEAM

2 FERRO GROUP

12 Vitto Verdeline

28 Baterie łazienkowe

4 FERRO ECO ŚWIAT

14 Vitto Verdeline Black

30 Baterie kuchenne

6 FUNKCJE ECO

16 Vitto Verdeline Gold
Vitto Verdeline Black/Gold

32 Natryski

32 Rączki natrysku

8 OSZCZĘDZANIE Z FERRO

18 Alba Verdeline

20 Tiga Verdeline

22 Tiga Medico Verdeline

NATRYSKI VERDELINE

AKCESORIA VERDELINE

26 ZESTAWY NATRYSKOWE

Amiga Verdeline

Amigo Verdeline

Kanto Verdeline

34 Perlatory

34 Ogranicznik wypływu

26 RĄCZKI NATRYSKU

Amigo Verdeline

Witaj w świecie FERRO GROUP

Grupa FERRO jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej z 30-letnim doświadczeniem w branży. Dzięki dbałości o wysoką jakość produktów oraz misji spełniania potrzeb klientów w zakresie bezpiecznego i dobrze funkcjonującego domu, produkty Ferro są obecne w milionach pomieszczeń. Co roku wprowadzamy na rynek nowe rozwiązania, które coraz lepiej spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wizja, misja i wartości wyznaczają kierunek, w którym zmierzamy, inspirują nas w naszej codziennej pracy, określają nasz sposób funkcjonowania i podejście do klientów, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy.

Dobre zrozumienie poszczególnych rynków i ich potrzeb umożliwiło nam zdobycie zaufania rzeszy klientów i dynamiczną międzynarodową ekspansję. Konsekwentne inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na filozofii zrównoważonego rozwoju sprawia, że proponujemy atrakcyjne wzorniczo, jakościowe produkty dla wielu segmentów rynku.

Jako Ferro Group chcemy rozwijać pozycję lidera w dziedzinie rozwiązań do łazienek i kuchni oraz oferować profesjonalne systemy instalacyjne. Pragniemy towarzyszyć naszym klientom na każdym etapie kontaktu z produktem – od inspiracji, przez sprawną dostawę, do bezawaryjnego użytkowania.

Grupa FERRO utrzymuje pozycję lidera rynku dzięki licznym atutom i przewagom rynkowym.



Stabilna i pewna pozycja firmy

Grupa jest właścicielem kilku marek produktowych m.in. Ferro, Metalia i Titania, co daje jej znaczną przewagę nad konkurencją i zapewnia silną pozycję rynkową. FERRO dba o utrzymanie standardów działania i stałe rozwijanie gamy wysokiej jakości produktów, co pozwala na utrzymanie szerokiego grona klientów, zwiększanie zaufania do marki oraz zachowanie stabilnej pozycji rynkowej.



Działalność na szeroką skalę

Poza działalnością na terenie Polski, Grupa FERRO oferuje swoje produkty w Europie i na licznych rynkach zagranicznych, stając się równocześnie jednym z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkcja naszych produktów realizowana jest za pośrednictwem czeskiej fabryki NOVASERVIS w Znojmo oraz kilku innych na terenie Europy i Azji.



Wysoka jakość produktów

Grupa FERRO nieustannie podejmuje działania zmierzające do uzyskania jak najlepszych parametrów jakościowych. FERRO kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymogów obowiązujących norm, utrzymania wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności swoich produktów. Podkreśla to fakt, że Grupa FERRO posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Dzięki szczególnej dbałości o jakość nasza firma była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za wysoką jakość produktów przez środowiska i instytucje branżowe oraz renomowane magazyny branżowe.



Wyjątkowy zespół

Naszą firmę i jej sukces tworzą Ludzie, uważani za najcenniejszy zasób Grupy. Kultura organizacyjna FERRO stworzona jest przez ludzi z pasją i otwartym umysłem, dlatego zatrudniamy wyjątkowych pracowników i dbamy o ich nieustanny rozwój.

Ekologia według Ferro

Innowacyjność i propagowanie rozwiązań proekologicznych w wyposażeniu łazienek to nasz cel niezmiennie od kilkunastu lat. Długa droga i modyfikacja tych rozwiązań zaprowadziła nas do czołówki producentów oferujących produkty oszczędzające wodę.

Należy pamiętać o tym jak ważny jest wybór produktów Verdeline w perspektywie długoletniego użytkowania, redukcji kosztów wody i energii. W dedykowanym serwisie internetowym Ferro Oszczędzanie Wody, każdy użytkownik może wyliczyć wielkość realnych oszczędności w oparciu o swoje orientacyjne zużycie wody i jej kosztach w jego lokalizacji.

Kalkulator oszczędności →

<https://ferro.pl/oszczedzanie-wody>



Produkty

proekologiczne



Perlator

Ferro Air Mix



Ferro

Eco Save



AIR-IN

System

3 PROSTE ZASADY:

UŻYWAJ OSZCZĘDZAJ SZANUJ



Sprawdź szczegóły na
www.ferro.pl

Zadbaj o przyszłość

Możesz zacząć oszczędzać wodę poprzez zmianę codziennych nawyków oraz wyposażenie swojej łazienki w specjalną armaturę ograniczającą jej zużycie.

Działając ekologicznie dziś, najlepiej zadbasz o jutro swoje i swoich najbliższych.



Ekologia to dziś i jutro

Choć program Verdeline został stworzony już kilkanaście lat temu, a produkty doczekały się licznych nagród i certyfikatów potwierdzających ich efektywność ciągle obserwujemy wzrost zainteresowania klientów.

Systematycznie powiększamy wachlarz produktów o różnorodnym wzornictwie, które pozwalają na zastosowania we wnętrzach o różnej stylistyce i przeznaczeniu.

ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU I TWOJEMU
PORTFELOWI



ECO+

Tym znakiem oznaczone są produkty posiadające rozwiązania ekologiczne. Ich zastosowanie pozwoli na zmniejszenie zużycia wody w porównaniu do standardowych produktów.

Funkcje oszczędnościowe

Baterie i natryski z linii Verdeline posiadają innowacyjne komponenty pozwalające na oszczędzanie wody i domowych wydatków, które razem tworzą nowoczesny, doskonale funkcjonujący system. Komponenty te napowietrzają, kontrolują wypływ i umożliwiają regulację temperatury wody, co sprzyja ograniczeniu jej zużycia nawet do 50%.





Perlator Ferro Air Mix

Armatura z linii Verdeline wyposażona została w perlatory z systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego. Montowane na końcu wylewki napowietrzają i redukują przepływ wody, pozwalając na ograniczenie jej zużycia do 50%.




Ferro Eco Save

Montowane na przyłączy węża natryskowego w bateriach natryskowych i wannowych ograniczają przepływ wody nawet do 50%.



AIR-IN System

Funkcja AIR-IN System oznacza dodatkowe napowietrzenie strumienia wody. Wbudowany ogranicznik przepływu wody zmniejsza zużycie wody nawet do 50%, a system AIR-IN dba o zachowanie komfortu użytkownika.



OSZCZĘDZANIE Z FERRO

Więcej niż oczekujesz

Oszczędzanie wody, zmniejszenie domowych wydatków, bycie eko każdego dnia – to wszystko zapewni nam nowoczesna armatura z innowacyjnym systemem **Verdeline**. Funkcjonalne baterie i natryski dzięki swej interesującej, zgodnej z najnowszymi trendami we wzornictwie estetyce będą również wspaniałą ozdobą łazienkowych i kuchennych wnętrz. Połączenie praktycznych funkcji i niepowtarzalnego designu zagwarantuje nam satysfakcję i komfort użytkowania na długie lata.

Ten zakup Ci się opłaci


Czasami okazuje się, że decyzja o wyborze określonego produktu, to czysty zysk. Tak jest na pewno w przypadku produktów z programu Verdeline Ferro. Ten wydatek Ci się zwróci, w krótkim czasie. Oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia wody i energii na jej ogrzanie sprawią, że zakup szybko się zwróci. Decydując się na produkty Verdeline inwestujesz w przyszłość.

Wyliczenie oszczędności na przykładzie porównania ze standardowymi produktami

NP26VL → standardowy natrysk

średni czas używania natrysku dziennie [min]	15
średnia cena wody zimnej [zł/m ³]	11
średnia cena wody ciepłej [zł/m ³]	25
przepływ wody przez standardowy natrysk [l/min]*	12
przepływ wody przez natrysk NP26VL [l/min]*	6
średnia cena wody zmieszanej [zł/m ³ **]	18
miesięczny koszt korzystania z natrysku standardowego [zł]	97,2
miesięczny koszt korzystania z natrysku NP26VL [zł]	48,6
miesięczna oszczędność [zł]	48,6



Oszczędność dla użytkownika



BTG2VL → standardowa bateria

średni czas używania baterii dziennie [min]	10
średnia cena wody zimnej [zł/m ³]	11
średnia cena wody ciepłej [zł/m ³]	25
przepływ wody przez standardową baterię [l/min]*	14
przepływ wody przez baterię BTG2VL [l/min]*	6
średnia cena wody zmieszanej [zł/m ³ **]	18
miesięczny koszt korzystania z baterii standardowej [zł]	75,6
miesięczny koszt korzystania z baterii BTG2VL [zł]	32,4
miesięczna oszczędność [zł]	43,2

Oszczędność dla użytkownika



* wartości uśrednione/przybliżone

** przy założeniu zmieszania wody ciepłej z zimną w proporcjach 50/50



BATERIE VERDELINE





VITTO VERDELINE

Modnie znaczy ekologicznie

Odpowiedzią na pytanie jak stworzyć łazienkę modną i nowoczesną jest nowa linia baterii Vitto Verdeline Ferro. To nowa seria produktów nowoczesnych zarówno w swej stylistyce jak i w funkcjonalności. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Verdeline zużycie wody spada o połowę. Stylistyka pasuje do modernistycznych łazienek, prostych w formie, gdzie detale takie jak baterie zachwycają prostymi liniami i minimalizmem.

UMYWALKA



Bateria umywalkowa stojąca
click-clack G5/4
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
chrom

BVI2VL



Bateria umywalkowa nabladowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
chrom

BVI2LVL

BIDET



Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
chrom

BVI6VL

NATRYSK



Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
chrom

BVI7VL

WANNA



Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
chrom

BVI1VL

WANNA



Bateria wannowa ścienna z przełącznikiem w wylewce
składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku
ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
chrom

BVI1RVL

DESZCZOWNIA



Deszczownia z natryskiem i baterią
ogranicznik przepływu wody
Ferro Easy Clean System
głowica talerzowa SLIM
regulowana długość drążka
chrom

NP81-BVI7UVL





VITTO VERDELINE BLACK

Mocne wrażenie

Idealny mix oczekiwań, linia Vitto Verdeline Black to połączenie doskonałego wzornictwa i najmodniejszego trendu czarnych dodatków w łazience. Kontrastowe połączenie spokojnych pastelów i naturalnych materiałów, z czernią armatury tworzy niebywale interesujący duet. Vitto Verdeline to kolejna linia produktów, które pomagają w oszczędzaniu wody, dzięki zastosowaniu eko rozwiązań zużywamy jej mniej, bez utraty komfortu korzystania z obfitego strumienia.

UMYWALKA



Bateria umywalkowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat

BVI2VLBL



Bateria umywalkowa nabladowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat

BVI2VLVLBL



Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat

BVI6VLBL



Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
czarny mat

BVI7VLBL



Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
czarny mat

BVI1VLBL

DESZCZOWNIA



Deszczownia z natryskiem i baterią
ogranicznik przepływu wody
Ferro Easy Clean System
główka talerzowa SLIM
regulowana długość drążka
chrom

NP81-BVI7UVL-BL





VITTO VERDELINE GOLD

Rozświetlająca złota iskra w spokojnej łazience

Kolejnymi odsłonami bestsellerowej kolekcji Vitto Verdeline są jej złote i czarno- złote wersje. Kolekcja przeznaczona dla wymagających użytkowników, podążających za najnowszymi trendami wnętrzarskimi, ceniącymi jakość i trwałość wykończenia.

VITTO VERDELINE GOLD *

UMYWALKA



Bateria umywalkowa stojąca
click-clack G5/4
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
złoto

BVI2VLG



Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
złoto

BVI2LVLG

BIDET



Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
złoto

BVI6VLG

NATRYSK



Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
złoto

BVI7VLG

WANNA



Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
złoto

BVI1VLG

VITTO VERDELINE BLACK/GOLD **

UMYWALKA



Bateria umywalkowa stojąca
click-clack G5/4
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat/złoto

BVI2VLBLG



Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat/złoto

BVI2LVLBLG

BIDET



Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat/złoto

BVI6VLBLG

NATRYSK



Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
czarny mat/złoto

BVI7VLBLG

WANNA



Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
czarny mat/złoto

BVI1VLBLG

* dostępne w III kwartale 2022 r.

** wkrótce w ofercie



ALBA VERDELINE

Twórz lepszy świat

Alba Verdeline to baterie przeznaczone do kompleksowego wyposażenia łazienek. Kolekcję charakteryzuje geometryczna forma korpusów, a także prosty kształt uchwytów i wylewek przelamany delikatnie zaobloną linią krawędzi. Baterie doskonale zaprezentują się w przestronnych salonach kąpielowych, w towarzystwie eleganckich umywalk i wanien oraz znakomicie uzupełnią nowoczesnie urządzone kabiny prysznicowe.

UMYWALKA



Bateria umywalkowa stojąca
perlator FerroAirMix M24x1
Click-clack G5/4
Ferro Easy Clean System
chrom

BLB2VL

BIDET



Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix M24x1
Ferro Easy Clean System
chrom

BLB6VL

NATRYSK



Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
chrom

BLB7VL



Bateria natryskowa podtynkowa
zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
ogranicznik przepływu
chrom

BLB7PVL

WANNA



Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
chrom

BLB1VL

Oszczędzaj wodę, świat jest w twoich rękach





TIGA VERDELINE

Przejmij kontrolę

Tiga Verdeline wspaniale wpisuje się we współczesne łazienkowe wnętrza z nutą klasyki. Kolekcję wyróżniają okrągła forma korpusów i wylewek oraz płaskie idealnie komponujące się z nimi uchwyty. Optywowa linia baterii świetnie uzupełni klasyczny wystrój a surowemu, nowoczesnemu wnętrzu nada lekkości i przytulnego charakteru.

UMYWALKA



Bateria umywalkowa stojąca
perlator FerroAirMix
Click-clack G5/4
Ferro Easy Clean System
chrom

BTG2VL

BIDET



Bateria umywalkowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
obrotowa wylewka
chrom


BTG2AVL



Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
chrom

BTG6VL

NATRYSK



Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
chrom

BTG7VL

NATRYSK



Bateria natryskowa podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
ogranicznik przepływu
chrom

BTG7PVL

WANNA



Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
chrom

BTG1VL



Z szacunku do
natury.



TIGA MEDICO VERDELINE

Odpowiedzialny wybór

Żyjemy w czasach, gdy higiena i ochrona zdrowia nabrały zupełnie innego znaczenia, dlatego wybór rozwiązań, które zwiększają ich poziom wydaje się bardzo zasadny. W toaletach z dostępem publicznym warto skorzystać z rozwiązań, które oprócz oszczędności zużycia wody gwarantują bezpieczeństwo użytkownikom i wybrać nowe modele z uchwytami medycznymi z linii Tiga.

UMYWALKA



Bateria umywalkowa stojąca
uchwyt specjalistyczny
perlator FerroAirMix
Click-clack G5/4
Ferro Easy Clean System
chrom

BTGM2VL



Bateria umywalkowa stojąca
uchwyt specjalistyczny
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
obrotowa wylewka
chrom

BTGM2AVL



Czysta woda dla
wszystkich



NATRYSKI
VERDELINE





NATRYSKI VERDELINE

Satysfakcja i odpowiedzialność

Ekologia, funkcjonalność i modny design – tak można najlepiej opisać kolekcję natrysków z systemem Verdeline. To doskonała propozycja dla zwolenników stylu eko, ceniących połączenie nowoczesnych rozwiązań z estetyką na najwyższym poziomie. Wygodne w użytkowaniu, wyposażone w innowacyjne udogodnienia są również znakomitą dopełnieniem wystroju oryginalnie urządzonej strefy kąpielowej.

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ



AMIGA VERDELINE zestaw natryskowy przesuwany z deszczownią

ograniczenie zużycia wody
do 50%
Ferro Air-in System
Ferro Easy Clean System
chrom

NP25VL



AMIGO VERDELINE zestaw natryskowy przesuwany z deszczownią

ograniczenie zużycia wody
do 50%
Ferro Air-in System
Ferro Easy Clean System
chrom

NP26VL



KANTO VERDELINE zestaw natryskowy przesuwany z deszczownią

ograniczenie zużycia wody
do 50%
Ferro Air-in System
Ferro Easy Clean System
chrom

NP94VL



KANTO VERDELINE BLACK zestaw natryskowy przesuwany z deszczownią

ograniczenie zużycia wody
do 50%
Ferro Air-in System
Ferro Easy Clean System
czarny

NP94VL-BL

ZESTAWY NATRYSKOWE

RĄCZKI NATRYSKOWE



AMIGO VERDELINE zestaw natryskowy punktowy

ograniczenie zużycia wody
do 50%
Ferro Air-in System
Ferro Easy Clean System
chrom

U190VL-B



AMIGO VERDELINE rączka natrysku

ograniczenie zużycia wody
do 50%
Ferro Air-in System
Ferro Easy Clean System
chrom

S190VL-B



LEED BREEAM

Wygodne oszczędzanie

Program LEED/ BREEAM to kompleksowa oferta FERRO stworzona głównie do obiektów użyteczności publicznej, która zapewnia maksymalne oszczędności wody i energii służącej do jej podgrzania. Wszystkie produkty spełniają wymagania certyfikatów LEED i BREEAM związane z ilością wody przepływającej przez wylewkę w ciągu minuty oraz prezentują zróżnicowaną i ciekawą stylistykę. Te produkty można z powodzeniem stosować również w innych miejscach, również gospodarstwach domowych, w których priorytetem jest jak najniższe zużycie wody.

UMYWALKA



ALGEO
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
chrom



ALGEO
bateria umywalkowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień spray
chrom



FIESTA
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
click-clack G5/4
chrom

BAG2-LB

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → 2,7 l/min (0,71 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → 2,7 l/min (0,72 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,79 gpm US)

BAG2-LA

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray

1,50 bar (21 psi) → 1,1 l/min (0,28 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → 1,2 l/min (0,30 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 1,3 l/min (0,33 gpm US)

BFI2-LB

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 2,9 l/min (0,77 gpm US)



ZICCO
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
click-clack G5/4
chrom



SAVIO
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
chrom



VASTO
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
chrom

BZI2-LB

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,75 gpm US)

BSV2-LB

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,68 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)

BVA2-LB

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,80 gpm US)



UMYWALKA



FERRO ONE
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny -
napowietrzony
click-clack G5/4
chrom



FERRO ONE
bateria umywalkowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień spray
click-clack G5/4
chrom



DIJON
bateria umywalkowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień linearny -
napowietrzony
Ferro Easy Clean System
chrom

BFO2-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)

BFO2-LA

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray

1,50 bar (21 psi) → **0,9 l/min** (0,23 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **1,0 l/min** (0,27 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)

BDJ2-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,3 l/min** (0,61 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,79 gpm US)

KUCHNIA



DIJON
bateria umywalkowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień spray
Ferro Easy Clean System
chrom



DIJON
bateria zlewozmywakowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień linearny - napowietrzony
obrotowa wylewka
Ferro Easy Clean System
chrom



ZUMBA
bateria zlewozmywakowa stojąca
z elastyczną wylewką
aerator M22x1
strumień linearny - napowietrzony
czarna elastyczna wylewka
chrom

BDJ2-LA

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray

1,50 bar (21 psi) → **0,8 l/min** (0,21 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **1,1 l/min** (0,29 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **1,2 l/min** (0,32 gpm US)

BDJ4N-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,7 l/min** (0,71 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **3,3 l/min** (0,87 gpm US)

BZA4B-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

Seria	Indeks	Strumień linearny - napowietrzony	Strumień spray	maksymalny przepływ przy ciśnieniu dynamicznym		
				1,50 bar (21 psi)	3,00 bar (43 psi)	4,14 bar (60 psi)
Algeo	BAG2-LB	●		2,7 l/min	2,7 l/min	3,0 l/min
	BAG2-LA		●	1,1 l/min	1,2 l/min	1,3 l/min
Fiesta	BF12-LB	●		2,6 l/min	2,6 l/min	2,9 l/min
Zicco	BZI2-LB	●		2,6 l/min	2,6 l/min	2,8 l/min
Savio	BSV2-LB	●		2,6 l/min	2,6 l/min	2,8 l/min
Vasto	BVA2-LB	●		2,8 l/min	2,8 l/min	3,0 l/min
Ferro One	BFO2-LB	●		2,6 l/min	2,7 l/min	3,1 l/min
	BFO2-LA		●	0,9 l/min	1,0 l/min	1,1 l/min
Dijon	BDJ2-LB	●		2,3 l/min	2,6 l/min	3,0 l/min
	BDJ2-LA		●	0,8 l/min	1,1 l/min	1,2 l/min
	BDJ4N-LB	●		2,7 l/min	2,9 l/min	3,3 l/min
Zumba	BZA4B-LB	●		2,8 l/min	2,8 l/min	2,8 l/min



PROGRAM NATRYSK



QUADRO
zestaw natryskowy
przesuwny

Ferro Easy Clean System
półka na kosmetyki
chrom

N110-LA

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray	
1,50 bar (21 psi)	→ 4,0 l/min (0,61 gpm US)
3,00 bar (43 psi)	→ 4,7 l/min (0,69 gpm US)
5,50 bar (80 psi)	→ 5,1 l/min (0,79 gpm US)



SOLENO
zestaw natryskowy
przesuwny

rączka natrysku 3-funkcyjna
Ferro Easy Clean System
mydelniczka
chrom

N300A-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray	
1,50 bar (21 psi)	→ 6,2 l/min (1,64 gpm US)
3,00 bar (43 psi)	→ 6,5 l/min (1,72 gpm US)
5,50 bar (80 psi)	→ 6,8 l/min (1,80 gpm US)



SOLE
zestaw natryskowy
punktowy

rączka natrysku 3-funkcyjna
Ferro Easy Clean System
chrom

U300-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray	
1,50 bar (21 psi)	→ 6,2 l/min (1,64 gpm US)
3,00 bar (43 psi)	→ 6,5 l/min (1,72 gpm US)
5,50 bar (80 psi)	→ 6,8 l/min (1,80 gpm US)



VANDAL PROOF 1F
głowica natryskowa

1-funkcyjna
Vandal Proof System
chrom

NPG04

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray	
3,00 bar (43 psi)	→ 8 l/min



QUADRO
rączka natryskowa

1-funkcyjna
Ferro Easy Clean System
chrom

S110-LA

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray	
1,50 bar (21 psi)	→ 4,5 l/min (1,90 gpm US)
3,00 bar (43 psi)	→ 5,0 l/min (1,32 gpm US)
5,50 bar (80 psi)	→ 5,1 l/min (1,35 gpm US)

Seria	Indeks	Strumień natrysku	maksymalny przepływ przy ciśnieniu dynamicznym		
			1,50 bar (21 psi)	3,00 bar (43 psi)	5,50 bar (80 psi)
Quadro	N110-LA	●	4,0 l/min	4,7 l/min	5,1 l/min
Soleno	N300A-LB	●	6,2 l/min	6,5 l/min	6,8 l/min
Sole	U300-LB	●	6,2 l/min	6,5 l/min	6,8 l/min
Vandal	NPG04	●	-	8,0 l/min	-
Quadro	S110-LA	●	4,5 l/min	5,0 l/min	5,1 l/min




AKCESORIA VERDELINE

Masz wpływ na naturę

Funkcjonalne, perfekcyjnie wykończone, dopracowane w każdym detalu akcesoria Verdeline idealnie komponują się z bateriami i natryskami należącymi do tej wyjątkowej kolekcji. Gwarantują oszczędzanie wody i domowych wydatków zapewniając równocześnie satysfakcję z użytkowania.

PERLATOR



FERRO SLIM AIR perlator

oszczędność wody do 50%
Ferro Easy Clean System
regulacja kierunku strumienia
klucz montażowy w zestawie

PCH5VL-K-W



FERRO AIR MIX perlator

oszczędność wody do 50%
Ferro Easy Clean System
wykonany z mosiądzu
chrom

blister (2 sztuki)

PCH4VL

blister (1 sztuka)

PCH41VL



FERRO AIR MIX perlator z kluczem serwisowym

oszczędność wody do 50%
Ferro Easy Clean System
klucz do perlatorów
i regulatorów ceramicznych

PCH4-K-W

OGRANICZNIK WYPŁYWU



FERRO ECO SAVE ogranicznik wypływu wody

ogranicza wypływ wody
do 50%
chrom

PCH3VL

Zobacz →
jak łatwo wymienić
perlator w Twojej
baterii.

 /baterieFERRO



INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
B	
BAG2-LA	29
BAG2-LB	29
BDJ2-LA	31
BDJ2-LB	31
BDJ4N-LB	31
BFI2-LB	29
BFO2-LA	31
BFO2-LB	31
BLB1VL	19
BLB2VL	19
BLB6VL	19
BLB7PVL	19
BLB7VL	19
BSV2-LB	29,31
BTG1VL	21
BTG2AVL	21
BTG2VL	21
BTG6VL	21
BTG7PVL	21
BTG7VL	21
BTGM2AVL	23
BTGM2VL	23
BVA2-LB	29,31
BVI1RVL	13
BVI1VL	13
BVI1VLBL	15
BVI1VLBLG	17
BVI1VLG	17
BVI2LVL	13
BVI2LVLBL	15
BVI2LVLBLG	17
BVI2LVLG	17
BVI2VL	13
BVI2VLBL	15
BVI2VLBLG	17
BVI2VLG	17
BVI6VL	13
BVI6VLBL	15
BVI6VLBLG	17
BVI6VLG	17
BVI7VL	13
BVI7VLBL	15
BVI7VLBLG	17
BVI7VLG	17
BZA4B-LB	31
BZI2-LB	29,31
N	
N110-LA	33
N300A-LB	33
NP25VL	27
NP26VL	27
NP81-BVI7UVL	13
NP81-BVI7UVL-BL	15
NP94VL	27
NP94VL-BL	27
NPG04	33

Indeks	Strona
P	
PCH3VL	35
PCH4-K-W	35
PCH4VL	35
PCH5VL-K-W	35
PCH41VL	35
S	
S110-LA	33
S190VL-B	27
U	
U190VL-B	27
U300-LB	33

Masz pytania?

Potrzebujesz pomocy technicznej, informacji o produkcie przed zakupem? Zapraszamy do kontaktu! Nasi doradcy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na Twoje pytania.




INFOLINIA FERRO
+48 801 798 001

Chcesz wiedzieć więcej, jak zmniejszyć rachunki za wodę w Twoim domu?

Odwiedź serwis Ferro
<https://ferro.pl/oszczedzanie-wody>
i oblicz swoje oszczędności przy pomocy
prostego kalkulatora.

**SPRAWDŹ ILE MOŻESZ
ZAOszczędzić**



FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

T: +48 12 25 62 100
F: +48 12 27 67 606
E: info@ferro.pl

www.ferro.pl



[/grupaferro](https://www.facebook.com/grupaferro)



[/baterieFERRO](https://www.youtube.com/baterieFERRO)



[/ferro_group_official](https://www.instagram.com/ferro_group_official)



[/ferro-group](https://www.linkedin.com/company/ferro-group)



[/ferro_group](https://www.pinterest.com/ferro_group)